

BRION


Herbicida hormonal seletivo de ação sistêmica



O **Brion** é um herbicida hormonal seletivo, concentrado solúvel que age por ação sistêmica. É indicado para as culturas de Arroz, Café, Cana-de-Áçúcar, Milho, Pastagens e Soja.

BRION

Herbicida hormonal seletivo de ação sistêmica

Culturas	Plantas infestantes	Doses	
	Nome comum	Nome científico	lt/ha
 Arroz	Beldroega, bredo de porco	<i>Portulaca Oleracea</i>	1 a 1,5
	Bredo, caruru, caruru-de-mancha	<i>Amaranthus viridis</i>	0,5 a 1,5
	Falsa serralha, pincel, bela-emilia	<i>Emilia sonchifolia</i>	1 a 1,5
 Café	Bredo, caruru, caruru-de-mancha	<i>Amaranthus viridis</i>	0,5 a 1,5
	Poaia, poaia-branca, poaia-do-campo	<i>Richardia brasiliensis</i>	1,5 a 3,5
 Cana-de-açúcar	Bredo, caruru, caruru-de-mancha	<i>Amaranthus viridis</i>	0,5 a 1,5
	Picão, picão-preto, fura-capá	<i>Bidens pilosa</i>	0,5 a 1,5
	Trapoeiraba, marianinha, mata-brasil	<i>Commelina benghalensis</i>	1 a 1,5
 Milho	Apaga-fogo, corrente, periquito	<i>Alternanthera tenella</i>	0,5 a 1,5
	Bredo, bredo-rasteiro, caruru	<i>Amaranthus retroflexus</i>	0,5 a 1,5
	Picão, picão-preto, fura-capá	<i>Bidens pilosa</i>	0,5 a 1,5
	Trapoeiraba, marianinha, mata-brasil	<i>Commelina benghalensis</i>	1 a 1,5
	Amendoim-bravo, Leiteira, café-do-diabo	<i>Euphorbia heterophylla</i>	0,5 a 1,5
	Corriola, corda-de-viola, campainha	<i>Ipomoea grandifolia</i>	0,5 a 1,5
	Nabiça, nabo, nabo-bravo, nabo-de-cavalo	<i>Raphanus raphanistrum</i>	0,5 a 1,5
 Pastagens	Buva	<i>Sida rhombifolia</i>	1 a 2/100 de calda
	Guanxuma, mata-pasto, relógio	<i>Bidens pilosa</i>	1 a 2/100 de calda
 Soja	Picão, picão-preto, fura-capá	<i>Bidens pilosa</i>	0,5 a 1,5
	Corriola, corda-de-viola, campainha	<i>Ipomoea grandifolia</i>	0,5 a 1,5

Aplicação

Arroz, Cana-de-açúcar	Pós-emergência da cultura e plantas daninhas.
Café	Jato dirigido nas entrelinhas.
Milho	Plantio direto e pós-emergência da cultura e plantas daninhas.
Pastagens	Pós-emergência das plantas daninhas de folhas largas de no máximo 50 cmts.
Soja	Aplicar de 10 a 15 dias antes do plantio, visando controle em pós-emergência das plantas daninhas de folhas largas com altura de no máximo 10 cmts.

Destino final das embalagens e resíduos

Recomenda-se a utilização total do produto, utilizando-se o sistema de tripla lavagem da embalagem e aproveitando a calda na aplicação do produto. As embalagens deverão ser devolvidas aos postos/centrais de recebimento, conforme a legislação vigente.

ATENÇÃO



Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO

